

Bruska na nože

MS 100



MS 100

Bruska na nože

S bruskou na nože GÖWEIL lze bez námahy brousit jak obloukové tak i rovné nože. Individuálně a plynule lze přizpůsobit nastavení sklonu i délky broušení, čímž je dána možnost brousit i nože s velmi malým poloměrem. Díky integrovanému dorazu otáčení nelze brousit přes hranu nože. Na stole MS 100 jsou již zadány nejběžnější poloměry, což usnadňuje nalezení správné pozice.

VÝHODY

- Pro všechny rovné nebo obloukové nože lisů na kulaté balíky a sběracích vozů
- Není potřeba adaptér
- Plynulé nastavení
- Změna nože bez nářadí
- Doraz otáčení
- Krátká doba broušení
- Provedení: 230 V nebo 400 V

ÚSPORA ENERGIE

Optimálně nabroušené nože snižují potřebný výkon, šetří stroj a zvyšují kvalitu řezu.

až **10 %**
ÚSPORA PALIVA




Základní vybavení


- Základní stroj
- Hrnkový brousicí kotouč standardní (bílý)
- Motor: 230 V nebo 400 V (bez zástrčky)

Technické údaje

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • Výkon: 1,1 kW | • Stupeň krytí: IP 55 |
| • Kmitočet: 50 Hz | • D x Š x V / 930 x 675 x 1455 mm |
| • Otáčky: 2750 ot./min. | • Hmotnost: 69 kg |



Malý poloměr



Velký poloměr



Nastaví se jednotka otáčení. Díky flexibilnímu polohování jednotky otáčení lze bezproblémově brousit obloukové nože jak s malým tak i velkým poloměrem.



Musí být nastaven sklon brusné jednotky. Díky možnosti plynulého nastavení se dosáhne ideálního úhlu broušení.



Poloměry nejběžnějších nožů jsou již na stole uvedeny.



Doraz otáčení musí být nastaven tak, aby hrncový brousicí kotouč při pohybu doleva / doprava zůstal v rámci broušené plochy a nebrousil přes hranu nože na začátku nebo konci.



Nůž musí být umístěn. Snadno nastavitelné dorazové šrouby na nastavovacím plechu přitom umožňují nalezení optimální pozice.




Po provedení všech důležitých nastavení je možné začít s broušením nože.

Dodatečné vybavení



Lineární brusná jednotka

Pro broušení rovných nožů se pouze musí přemontovat brusný stůl na přišroubovaný úhlový stůl. Přitom se musí dbát na to, že při broušení rovných nožů musí být broušená plocha a hrncový brousicí kotouč nastaveny vodorovně.



Náhradní hrncový brousicí kotouč

Bílý hrncový brousicí kotouč: standardní (je součástí dodávky)
Modrý hrncový brousicí kotouč: s jemnou zrnitostí – umožňuje delší životnost



Chladicí zařízení

Snižuje zahřívání nože při broušení.

GOWEIL

Č. výr. 86,00476 / Čeština

GÖWEIL Maschinenbau GmbH

Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Rakousko
Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9
office@goeweil.com / www.goeweil.com

